

# RANGE ROVER

TECHNISCHE DATEN 2020



ABOVE & BEYOND





# MOTOREN – NORMALER RADSTAND (SWB)

Konfigurieren Sie Ihren Range Rover auf [landrover.com](http://landrover.com)

## MOTORISIERUNG

Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)
Getriebe
Antriebsstrang
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)
Max. Drehmoment (Nm/U/min)
Hubraum (cm <sup>3</sup> )
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder
Zylinderanordnung
Bohrung / Hub (mm)
Verdichtungsverhältnis (:1)

## KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ-ÄQUIVALENT (NEFZ2)\*

NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km
NEFZ2 CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

## KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP\*\*

Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

DIESEL-MHEV		
	D300	D350
	■	■
	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
	221 (300) / 4.000	258 (350) / 4.000
	650 / 1.500 - 2.500	700 / 1.500 - 3.000
	2.997	2.997
	6 / 4	6 / 4
	Reihe	Reihe
	83 / 92,32	83 / 92,32
	15,5	15,5
	Ab 7,9 - 7,8	Ab 8,5 - 8,4
	Ab 209 - 205	Ab 225 - 220
	9,3 - 8,6	9,8 - 9,2
	243 - 225	256 - 241

■ Serienausstattung.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden.

\*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## TECHNISCHE DATEN – NORMALER RADSTAND (SWB)

	DIESEL-MHEV	
	D300	D350
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - Fortsetzung</b>		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	86	86
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/ Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)	■	■
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	7,4	7,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	209	225
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	363	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	350	365
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB), in den Bremszylinder integriert	
<b>GEWICHT (kg)*</b>		
Leergewicht (EU)**	2.350	2.350
Leergewicht (DIN)†	2.275	2.275
Zulässiges Gesamtgewicht	3.150	3.150
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.650	6.650
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

■ Serienausstattung.

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.  
\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## MOTOREN – NORMALER RADSTAND (SWB)

	BENZINER PHEV		BENZINER MHEV	
	P400e*		P400	
<b>MOTORISIERUNG</b>				
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	-		■	
Getriebe	Automatikgetriebe		Automatikgetriebe	
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)	297 (404) / 5.500**		294 (400) / 5.500 - 6.500	
Max. Drehmoment (Nm/U/min)	640 / 1.500 - 4.000		550 / 2.000 - 5.000	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.997		2.996	
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	4 / 4		6 / 4	
Zylinderanordnung	Reihe		Reihe	
Bohrung / Hub (mm)	83 / 92,29		83 / 92,29	
Verdichtungsverhältnis (:1)	9,5		10,5	
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ-ÄQUIVALENT (NEFZ2)<sup>†</sup></b>				
Elektrische Reichweite	Kombiniert	km	46 - 42	
NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km	Ab 3,6 - 3,5 (komb., gewichtet)	
NEFZ2 CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	Ab 80 - 75 (komb., gewichtet)	
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP<sup>††</sup></b>				
Elektrische Reichweite	Kombiniert	km	40 - 39	
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	3,9 - 3,3 (komb., gewichtet)	
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	87 - 75 (komb., gewichtet)	

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*Alle Angaben sind vorab zertifizierte Werte des Herstellers und müssen vor Produktionsstart noch bestätigt werden. Beachten Sie bitte, dass die Angaben für CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch je nach Reifen variieren können. Die niedrigsten Werte sind mit Standard-Reifen möglicherweise nicht zu erreichen.

\*\*In Kombination mit einem Elektromotor.

<sup>†</sup>Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P400e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren.

<sup>††</sup>Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P400e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch)

## TECHNISCHE DATEN – NORMALER RADSTAND (SWB)

	BENZINER PHEV	BENZINER MHEV
	P400e	P400
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - Fortsetzung</b>		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	91	104
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/ Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)	■	■
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	6,4	6,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220	225
<b>ELEKTROMOTOR</b>		
Max. Leistung in kW (PS)	105 (143)	-
Maximales Drehmoment (Nm)	275	-
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	365	365
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB), in den Bremszylinder integriert	
<b>GEWICHT (kg)*</b>		
Leergewicht (EU)**	2.577	2.342
Leergewicht (DIN)†	2.502	2.267
Zulässiges Gesamtgewicht	3.210	3.140
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	2.500	3.500
Maximale Stützlast	100	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	5.710	6.640
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

■ Serie – Nicht verfügbar.

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.  
\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## MOTOREN – NORMALER RADSTAND (SWB)

			BENZINER	
MOTORISIERUNG			P525	P565
Getriebe			Automatikgetriebe	
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)			386 (525) / 6.000-6.500	
Max. Drehmoment (Nm/U/min)			625 / 2.500 - 5.500	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			5.000	
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder			8 / 4	
Zylinderanordnung			In Längsrichtung V	
Bohrung / Hub (mm)			92,5 / 93	
Verdichtungsverhältnis (:1)			9,5	
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ-ÄQUIVALENT (NEFZ2)*</b>				
NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km	Ab 12,7 - 12,5	
NEFZ2 CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	Ab 288 - 284	
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP**</b>				
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	14,6 - 13,8	
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	330 - 311	

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden.

\*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## TECHNISCHE DATEN – NORMALER RADSTAND (SWB)

	BENZINER	
	P525	P565
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - Fortsetzung</b>		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	104	104
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/ Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)	■	■
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	5,4	5,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225/250*	225/250*
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	365	365
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB), in den Bremszylinder integriert	
<b>GEWICHT (kg)**</b>		
Leergewicht (EU) <sup>†</sup>	2.450	2.591
Leergewicht (DIN) <sup>††</sup>	2.375	2.516
Zulässiges Gesamtgewicht	3.160	3.160
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.660	6.660
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

■ Serienausstattung.

\*Mit 22" Leichtmetallfelgen.

\*\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.  
†Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.



## MOTOREN – LANGER RADSTAND (LWB)

### MOTORISIERUNG

Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)
Getriebe
Antriebsstrang
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)
Max. Drehmoment (Nm/U/min)
Hubraum (cm <sup>3</sup> )
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder
Zylinderanordnung
Bohrung / Hub (mm)
Verdichtungsverhältnis (:1)

### KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ-ÄQUIVALENT (NEFZ2)\*

NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km
NEFZ2 CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

### KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP\*\*

Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

DIESEL-MHEV		
	D300	D350
	■	■
	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
	300 (221)/4.000	258 (350) / 4.000
	650/1.500 - 2.500	700 / 1.500 - 3.000
	2.997	2.997
	6 / 4	6 / 4
	Reihe	Reihe
	83 / 92,32	83 / 92,32
	15,5	15,5
	8,4-8,3	Ab 8,5 - 8,3
	223-218	Ab 225 - 220
	9,8-9,3	9,9 - 9,3
	258-243	259 - 244

#### ■ Serienausstattung.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden.

\*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.



## TECHNISCHE DATEN – LANGER RADSTAND (LWB)

	DIESEL-MHEV	
	D300	D350W
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - Fortsetzung</b>		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	86	86
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/ Benzinpartikelfilter (SCR/F/GPF)	■	■
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	7,8	7,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	209	225
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	363	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	350	365
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB), in den Bremszylinder integriert	
<b>GEWICHT (kg)*</b>		
Leergewicht (EU)**	2.518	2.518
Leergewicht (DIN)†	2.443	2.443
Zulässiges Gesamtgewicht	3.210	3.210
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.710	6.710
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

■ Serienausstattung.

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.  
\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## MOTOREN – LANGER RADSTAND (LWB)

### MOTORISIERUNG

Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)
Getriebe
Antriebsstrang
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)
Max. Drehmoment (Nm/U/min)
Hubraum (cm <sup>3</sup> )
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder
Zylinderanordnung
Bohrung / Hub (mm)
Verdichtungsverhältnis (:1)

### KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ-ÄQUIVALENT (NEFZ2)<sup>†</sup>

Elektrische Reichweite	Kombiniert	km
NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km
NEFZ2 CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

### KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP<sup>††</sup>

Elektrische Reichweite	Kombiniert	km
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

	BENZINER PHEV	BENZINER MHEV
	P400e*	P400
	-	■
	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
	297 (404) / 5.500**	294 (400) / 5.500 - 6.500
	640 / 1.500 - 4.000	550 / 2.000 - 5.000
	1.997	2.996
	4 / 4	6 / 4
	Reihe	Reihe
	83 / 92,29	83 / 92,29
	9,5	10,5
	45 - 41	-
	Ab 3,6 - 3,5 (komb., gewichtet)	Ab 9,5 - 9,3
	Ab 82 - 77 (komb., gewichtet)	Ab 217 - 213
	40 - 39	-
	4,0 - 3,5 (komb., gewichtet)	11,4 - 10,8
	91 - 78 (komb., gewichtet)	258 - 245

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*Alle Angaben sind vorab zertifizierte Werte des Herstellers und müssen vor Produktionsstart noch bestätigt werden. Beachten Sie bitte, dass die Angaben für CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch je nach Reifen variieren können. Die niedrigsten Werte sind mit Standard-Reifen möglicherweise nicht zu erreichen.

\*\*In Kombination mit einem Elektromotor.

<sup>†</sup>Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P400e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren.

<sup>††</sup>Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P400e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter <http://www.dat.de>, [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch)

## TECHNISCHE DATEN – LANGER RADSTAND (LWB)

	BENZINER PHEV	BENZINER MHEV
	P400e	P400
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - Fortsetzung</b>		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	91	104
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/ Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)	■	■
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	6,5	6,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220	225
<b>ELEKTROMOTOR</b>		
Max. Leistung in kW (PS)	105 (143)	-
Maximales Drehmoment (Nm)	275	-
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	365	365
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB), in den Bremszylinder integriert	
<b>GEWICHT (kg)*</b>		
Leergewicht (EU)**	2.671	2.450
Leergewicht (DIN)†	2.596	2.375
Zulässiges Gesamtgewicht	3.250	3.170
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	2.500	3.500
Maximale Stützlast	100	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	5.750	6.670
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

■ Serie - Nicht verfügbar.

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.  
\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## MOTOREN – LANGER RADSTAND (LWB)

### MOTORISIERUNG

Getriebe
Antriebsstrang
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)
Max. Drehmoment (Nm/U/min)
Hubraum (cm <sup>3</sup> )
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder
Zylinderanordnung
Bohrung / Hub (mm)
Verdichtungsverhältnis (:1)

### KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ-ÄQUIVALENT (NEFZ2)\*

NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km
NEFZ2 CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

### KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP\*\*

Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km

BENZINER		
	P525	P565
	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
	386 (525) / 6.000 - 6.500	416 (565) / 6.000 - 6.500
	625 / 2.500 - 5.500	700 / 3.500 - 5.000
	5.000	5.000
	8 / 4	8 / 4
	In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
	92,5 / 93	92,5 / 93
	9,5	9,5
	Ab 12,8 - 12,5	13,0
	Ab 290 - 285	293
	14,7 - 14,0	15,2
	333 - 315	342

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden.

\*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.



## TECHNISCHE DATEN – LANGER RADSTAND (LWB)

	BENZINER	
	P525	P565
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH - Fortsetzung</b>		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	104	104
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/ Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)	■	■
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	5,5	5,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225/250*	225/250*
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	365	365
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB), in den Bremszylinder integriert	
<b>GEWICHT (kg)**</b>		
Leergewicht (EU) <sup>†</sup>	2.518	2.673
Leergewicht (DIN) <sup>††</sup>	2.443	2.598
Zulässiges Gesamtgewicht	3.200	3.200
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.700	6.700
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

■ Serienausstattung.

\*Mit 22" Leichtmetallfelgen.

\*\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.  
†Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

# ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

## STANDARDHÖHE

Mit offenem Panoramadach (SWB/LWB)

1.874 mm / 1.880 mm

Mit Dachantenne (SWB/LWB)

1.869 mm / 1.868 mm

Bei Einstiegsabsenkung mithilfe der Luftfederung reduzieren sich die oben genannten Werte jeweils um (50 mm).

## KOPFFREIHEIT

Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Metalldach

997 mm / 996 mm

Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Panoramadach

1.003 mm / 1.002 mm (991 mm LWB)

## BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne: 994 mm

Max. Beinfreiheit hinten: 997 mm (LWB 1.189 mm)

## LADERAUMKAPAZITÄT\*

Höhe 847 mm, Breite 1.291 mm

Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1.120 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der ersten

Sitzreihe - Gesamtvolumen (SWB/LWB)

Nach VDA-Norm\*\* 1.694 / 1.990 Liter,

Gesamtvolumen† 2.190 / 2.470 Liter

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten

Sitzreihe Trocken\*\* 707 Liter, Gesamtvolumen:† 900 Liter

Bei einem Business-Class-Sitz verringert sich die

Länge hinter der 2. Sitzreihe um 80 mm, bei P400e

Modellen verringert sich die Länge um 46 mm

\*Die Laderaumkapazität im Heck fällt bei Modellvarianten mit P400e geringer aus.

\*\*Trocken: Gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

†Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

††Wattiefe (25 Grad Ein- und Ausstieg) 750 mm, erhöhte Wattiefe (9 Grad Ein- und Ausstieg) 900 mm.

Die Angaben können beim Modell P565 mit 416 kW (565 PS) ggf. variieren.

Bitte beachten: Die Angaben beziehen sich auf normalen Radstand (SWB) und langen Radstand (LWB), sofern nicht anders angegeben.

## BODENFREIHEIT

Offroad-Höhe 297 mm

Standardhöhe 220 mm

## WENDEKREIS


Ohne Karosserieüberhänge: 12,3 m (LWB 13,1 m)

Mit Karosserieüberhängen: 12,7 m (LWB 13,4 m)

Lenkradumdrehungen: 3,03

## WATTIEFE

Maximale Wattiefe 900 mm††




	A	B	C
Fahrzeughöhe	Böschungswinkel vorne	Rampenwinkel	Böschungswinkel hinten
Off-Road (SWB/LWB)	34,7°	28,2°/25,6°	29,0°
Standard (SWB/LWB)	25,5°	21,5°/20,0°	24,5°



Breite 2.073 mm (mit angeklappten Außenspiegeln)

Breite 2.220 mm (mit Außenspiegeln)



Spurweite vorne 1.693 mm

Spurweite hinten 1.685 mm

Höhe  
SWB  
1.869 mm  
LWB  
1.868 mm



Normaler Radstand (SWB) 2.922 mm  
Langer Radstand (LWB) 3.122 mm

Gesamtlänge: 5.000 mm (langer Radstand 5.200 mm)

