

TECHNISCHE DATEN 2021  
DER NEUE RANGE ROVER



ABOVE & BEYOND



# MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Der Range Rover ist mit unseren fortschrittlichsten Antriebssträngen ausgestattet, die Leistung, Effizienz und Fahrverhalten auf ein neues Niveau heben. Sie haben die Wahl zwischen einem Benziner, Diesel oder Mild-Hybrid.

---

1

## NORMALER RADSTAND

Sehen Sie sich die verfügbaren Antriebsstränge, deren Kraftstoffverbrauch und Spezifikationen an.

2

## LANGER RADSTAND/LANGER RADSTAND MIT SIEBEN SITZEN

Sehen Sie sich die verfügbaren Antriebsstränge, deren Kraftstoffverbrauch und Spezifikationen an.

3

## ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

---

## DER NEUE RANGE ROVER **NORMALER RADSTAND**

	DIESEL-MHEV		
	D250	D300	D350
<b>ANTRIEB</b>	■	■	■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	183 (249) / 4.000	221 (300) / 4.000	258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	600 / 1.250-2.250	650 / 1.500-2.500	700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.997	2.997	2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung	in Reihe	in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)	83,0 / 92,31	83,0 / 92,31	83,0 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)	15,5	15,5	15,5
<b>VERBRAUCH – WLTP*†</b>			
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	8,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	215
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)	■	■	■

■ Serienausstattung.

\*Verbrauchswerte nach §2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-ENVKV in der jeweils geltenden Fassung liegen nicht vor. NEFZ-Daten nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-ENVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden können die Angabe der realitätsnäheren WLTP-Werte, die in der nachfolgenden Zeile zu finden sind. †Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

DER NEUE RANGE ROVER **NORMALER RADSTAND**

	DIESEL-MHEV		
	D250	D300	D350
<b>LEISTUNG</b>			
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	8,3	6,9	6,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206	218	234
<b>BREMSEN</b>			
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert	integriert
<b>GEWICHT (kg)*</b>			
Leergewicht (EU)**	2.505	2.505	2.504
Leergewicht (DIN)†	2.430	2.430	2.430
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350	3.350	3.350
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>			
Ungebremst	750	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850	6.850	6.850
<b>DACHLAST (kg)</b>			
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100	100

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## DER NEUE RANGE ROVER **NORMALER RADSTAND**

	<b>BENZINER MHEV</b>			<b>BENZINER V8</b>		
	<b>P400</b>			<b>P530</b>		
<b>ANTRIEB</b>						
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	■			-		
Getriebe	Automatikgetriebe			Automatikgetriebe		
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	294 (400) / 5.500-6.500			390 (530) / 5.500-6.000		
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	550 / 2.000-5.000			750 / 1.800-4.600		
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.996			4.395		
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	6 / 4			8 / 4		
Zylinderanordnung	in Reihe			In Längsrichtung V		
Bohrung / Hub (mm)	83,0 / 92,29			89,0 / 88,3		
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,5			10,5		
<b>VERBRAUCH – WLTP*†</b>						
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	10,2	11,9		
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	230	270		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	90			90		
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)	■			■		

■ Serie – Nicht verfügbar.

\*Verbrauchswerte nach §2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-ENVKV in der jeweils geltenden Fassung liegen nicht vor. NEFZ-Daten nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-ENVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden können die Angabe der realitätsnäheren WLTP-Werte, die in der nachfolgenden Zeile zu finden sind. †Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.erbrauchskatalog.ch](http://www.erbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## DER NEUE RANGE ROVER **NORMALER RADSTAND**

	<b>BENZINER MHEV</b>	<b>BENZINER V8</b>
	<b>P400</b>	<b>P530</b>
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,8	4,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	242	250
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
<b>GEWICHT*</b>		
Leergewicht (EU)**	2.454	2.585
Leergewicht (DIN)†	2.379	2.510
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350	3.350
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850	6.850
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

DER NEUE RANGE ROVER LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

			DIESEL-MHEV
			D350
<b>ANTRIEB</b>			■
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5
<b>VERBRAUCH – WLTP*†</b>			
Sitze			5 / 7
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	8,3 / 8,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	218 / 217
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)			■

■ Serienausstattung.

\*Verbrauchswerte nach §2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-ENVKV in der jeweils geltenden Fassung liegen nicht vor. NEFZ-Daten nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-ENVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden können die Angabe der realitätsnäheren WLTP-Werte, die in der nachfolgenden Zeile zu finden sind. †Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.erbrauchskatalog.ch](http://www.erbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

DER NEUE RANGE ROVER LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	DIESEL-MHEV
	D350
<b>LEISTUNG</b>	
Sitze	5 / 7
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	6,3 / 6,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	234
<b>BREMSEN</b>	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
<b>GEWICHT (kg)*</b>	
Sitze	5 / 7
Leergewicht (EU)**	2.569 / 2.666
Leergewicht (DIN)†	2.494 / 2.591
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350 / 3.400
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>	
Sitze	5 / 7
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850 / 6.900
<b>DACHLAST (kg)</b>	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

\*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.



DER NEUE RANGE ROVER LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BENZINER MHEV			BENZINER V8		
	P 400			P 530		
<b>ANTRIEB</b>						
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	■			-		
Getriebe	Automatikgetriebe			Automatikgetriebe		
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	294 (400) / 5.500-6.500			390 (530) / 5.500-6.000		
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	550 / 2.000-5.000			750 / 1.800-4.600		
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.996			4.395		
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	6 / 4			8 / 4		
Zylinderanordnung	in Reihe			In Längsrichtung V		
Bohrung / Hub (mm)	83,0 / 92,29			89,0 / 88,3		
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,5			10,5		
<b>VERBRAUCH – WLTP*†</b>						
Sitze	5 / 7			5 / 7		
Kraftstoffverbrauch nach WLTP*	max kombiniert	l/100 km	10,2 / 10,2	12,0 / 12,0		
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach WLTP*	max. kombiniert	g/km	232/ 231	272 / 272		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	90			90		
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRf/GPF)	■			■		

■ Serie – Nicht verfügbar.

\*Verbrauchswerte nach §2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-ENVKV in der jeweils geltenden Fassung liegen nicht vor. NEFZ-Daten nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-ENVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden können die Angabe der realitätsnäheren WLTP-Werte, die in der nachfolgenden Zeile zu finden sind. †Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

DER NEUE RANGE ROVER LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BENZINER MHEV	BENZINER V8
<b>LEISTUNG</b>	<b>P400</b>	<b>P530</b>
Sitze	5 / 7	5 / 7
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h mit Dynamic Launch	5,9 / 6,1	4,7 / 4,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	242	250
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
<b>GEWICHT (kg)*</b>		
Sitze	5 / 7	5 / 7
Leergewicht (EU)**	2.519 / 2.616	2.626 / 2.725
Leergewicht (DIN)†	2.444 / 2.541	2.551 / 2.650
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350 / 3.400	3.350 / 3.430
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Sitze	5 / 7	5 / 7
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850 / 6.860	6.850 / 6.930
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. \*\*Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

# DER NEUE RANGE ROVER ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

## FAHRZEUGHÖHE

Maximale Höhe: 1.870mm

## BODENFREIHEIT

Offroad-Höhe: (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm  
Standardhöhe: 219 mm

## WENDEKREIS

Am Bordstein: (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m  
Wand-zu-Wand: (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m  
Lenkradumdrehungen: 2,78

## WATTIEFE

Maximale Wattiefe 900 mm\*

## KOPFFREIHEIT

Maximale Kopffreiheit in der vorderen Sitzreihe: 999 mm  
Maximale Kopffreiheit in der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 997 mm / 978 mm / 1.005 mm  
Maximale Kopffreiheit in der dritten Sitzreihe:  
(LWB 7 Sitze) 909 mm

## BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit in der ersten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm  
Maximale Beinfreiheit der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm  
Maximale Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe:  
(LWB 7 Sitze) 864 mm

## LADERAUMKAPAZITÄT\*\*

Höhe: 846 mm, Breite:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm  
Breite zwischen den Radkästen:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.057 mm / 1.057 mm / 1.059 mm  
Länge hinter der ersten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.976 mm / 2.165 mm / 2.175 mm  
Maximales Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)  
Trocken<sup>†</sup> 1.841 / 2.176 / 2.050 Liter,  
Nass<sup>††</sup> 2.335 / 2.728 / 2.601 Liter

Länge hinter der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.093 mm / 1.093 mm / 1.286 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe:  
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)  
Trocken<sup>†</sup> 818 / 818 / 857 Liter,  
Nass<sup>††</sup> €1.050 / 1.050 / 1.061 Liter

Länge hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze) 434mm

Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze)  
Trocken<sup>†</sup> 212 Liter,  
Nass<sup>††</sup> 312 Liter

Breite 2.047 mm mit eingeklapptem Außenspiegel  
Breite 2.209 mm mit Außenspiegel



Spurweite vorn: 1.702 mm

Höhe:  
1.870 mm




Spurweite hinten: 1.704 mm



Radstand: (SWB / LWB) 2.997 mm / 3.197 mm

Standardgesamtlänge: (SWB / LWB) 5.052 mm / 5.252 mm



	A	B	C
Fahrzeughöhe	Böschungswinkel hinte	Rampenwinkel (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)	Böschungswinkel vorne
Off-Road	29,0°	27,7° / 25,2° / 25,2°	34,7°
Standard mit 20" Felgen	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°



\*Wattiefe (25 Grad Ein- und Ausstieg) 750 mm, erhöhte Wattiefe (9 Grad Ein- und Ausstieg) 900 mm.  
\*\*Der Laderaum hinten wird bei Auswahl der Business Class-Rücksitze reduziert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. <sup>†</sup>Trocken: Gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).  
<sup>††</sup>Nass : Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Bitte beachten: Die Angaben beziehen sich auf normalen Radstand (SWB), langem Radstand (LWB) und langem Radstand mit 7 Sitzen (LWB 7 Sitze) sofern nicht anders angegeben.