

TECHNISCHE DATEN 2022
DISCOVERY SPORT



ABOVE & BEYOND



MOTOREN

Wählen Sie aus einem breiten Angebot effizienter und leistungsfähiger Diesel-, Benzin- und Plug-in-Hybrid-Motoren. Alle Motoren sind auf eine saubere und effiziente Verbrennung ausgelegt und mit einem Stop/Start-System und alle Fahrzeuge mit MHEV-Motoren sind mit einem intelligenten regenerativen Ladesystem ausgestattet.

Konfigurieren Sie Ihren Discovery Sport auf landrover.com

MOTORISIERUNG

Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)
Getriebe
Antriebsstrang
Max. Leistung (kW / PS / U/min)
Max. Drehmoment (Nm / U/min)
Hubraum (cm ³)
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder
Zylinderanordnung
Bohrung / Hub (mm)
Verdichtungsverhältnis (:1)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*

Sitze		
NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km
NEFZ2 CO ₂ -Emissionen	Kombiniert	g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP**

Sitze		
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO ₂ -Emissionen	Kombiniert	g/km
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)		
AdBlue - nutzbarer Tankinhalt		

LEISTUNG

Sitze		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		

DIESEL	DIESEL-MHEV
D165	D165
-	■
Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
Frontantrieb (Front Wheel Drive, FWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
120 / 163 / 3.750	120 / 163 / 3.750
380 / 1.500-2.500	380 / 1.500-2.500
1.997	1.997
4 / 4	4 / 4
Reihe	Reihe
83 / 92,31	83 / 92,31
16,5	16,5
5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
5,0 / 5,1	5,4-5,3 / 5,6-5,4
134 / 131	144-140 / 148-144
5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
6,7-6,3 / 6,9-6,6	7,0-6,7 / 7,1-6,8
176-166 / 180-172	183-175 / 186-179
65	65
17	17
5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
10,4 / 10,8	10,2 / 10,6
201 / 200	195 / 193

■ Serie - Nicht verfügbar.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden.

**Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 wurden Bilder teilweise nicht aktualisiert und zeigen nicht die Spezifikationen des Modelljahres 23. Einige der dargestellten Fahrzeugmerkmale können zu Sonder- bzw. Serienausstattung verschiedener Modelljahre gehören. Bitte wenden Sie sich an Ihren Land Rover Partner vor Ort um ausführlichere Informationen zum Modelljahr 23 zu erhalten. Weitere Informationen enthält ebenfalls der Fahrzeugkonfigurator. Tätigen Sie Ihre Bestellungen nicht allein anhand von Bildern auf der Webseite. Jaguar Land Rover Limited entwickelt seine Produkte in Bezug auf technische Daten, Design und Produktionsmethoden ständig weiter, daher sind Änderungen jederzeit möglich. Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

BREMSEN	DIESEL	DIESEL-MHEV
	D165	D165
Bremstyp vorne	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (17" Leichtmetallfelgen) Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (18"-20" Leichtmetallfelgen)	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (17" Leichtmetallfelgen) Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (18"-20" Leichtmetallfelgen)
Durchmesser vorne (mm)	325 (17" Leichtmetallfelgen) 349 (18"-20" Leichtmetallfelgen)	325 (17" Leichtmetallfelgen) 349 (18"-20" Leichtmetallfelgen)
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (17" Leichtmetallfelgen) Schwimmsattel, massive Scheibenbremse (18"-20" Leichtmetallfelgen) / Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse / Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325 (17" Leichtmetallfelgen) 300 (18"-20" Leichtmetallfelgen) / 325	300 / 325
Parkbremse - Durchmesser (mm)	325 (17" Leichtmetallfelgen) 300 (18"-20" Leichtmetallfelgen) / 325	300 / 325
GEWICHT (kg)*		
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Leergewicht (EU)**	1.844 / 1.925	1.949 / 2.028
Leergewicht (DIN)†	1.769 / 1.850	1.874 / 1.953
Zulässiges Gesamtgewicht	2.440 / 2.640	2.590 / 2.750
ANHÄNGELAST (kg)		
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	1.800	2.200
Maximale Stützlast	100	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4.240 / 4.440	4.790 / 4.950
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)††	75	75

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
 **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten
 †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.
 ††Geringere Dachtraglast 60 kg mit Sommerreifen.

MOTOREN

MOTORISIERUNG

Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)

Getriebe

Antriebsstrang

Max. Leistung (kW / PS / U/min)

Max. Drehmoment (Nm / U/min)

Hubraum (cm³)

Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder

Zylinderanordnung

Bohrung / Hub (mm)

Verdichtungsverhältnis (:1)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH*

Sitze

NEFZ2 - Verbrauch Kombiniert l/100 km

NEFZ2 CO₂-Emissionen Kombiniert g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP**

Sitze

Verbrauch nach WLTP Kombiniert l/100 km

WLTP CO₂-Emissionen Kombiniert g/km

Nutzbarer Tankinhalt (Liter)

AdBlue - nutzbarer Tankinhalt

LEISTUNG

Sitze

Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

	DIESEL-MHEV	BENZINER MHEV
	D200	P200
	■	■
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW / PS / U/min)	150 / 204 / 3.750	147 / 200 / 5.500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	430 / 1.750-2.500	320 / 1.200-4.000
Hubraum (cm ³)	1.997	1.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	4 / 4	4 / 4
Zylinderanordnung	Reihe	Reihe
Bohrung / Hub (mm)	83 / 92,31	83 / 92,29
Verdichtungsverhältnis (:1)	16,5	10,5
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
NEFZ2 - Verbrauch Kombiniert l/100 km	5,4-5,3 / 5,6-5,4	8,0-7,8 / 8,1-7,9
NEFZ2 CO ₂ -Emissionen Kombiniert g/km	144-140 / 148-144	180-176 / 184-179
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Verbrauch nach WLTP Kombiniert l/100 km	7,2-6,7 / 7,3-6,8	10,0-9,1 / 9,8-9,3
WLTP CO ₂ -Emissionen Kombiniert g/km	190-175 / 193-179	224-205 / 220-210
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	65	67
AdBlue - nutzbarer Tankinhalt	17	-
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	8,6 / 8,9	8,9 / 9,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	209 / 209	207 / 206

■ Serie - Nicht verfügbar.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden.

**Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

TECHNISCHE DATEN

BREMSEN	DIESEL-MHEV	BENZINER MHEV
	D200	P200
Bremstyp vorne	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (17" Leichtmetallfelgen) Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (18"-21" Leichtmetallfelgen)	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (17" Leichtmetallfelgen) Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (18"-21" Leichtmetallfelgen)
Durchmesser vorne (mm)	325 (17" Leichtmetallfelgen) 349 (18"-21" Leichtmetallfelgen)	325 (17" Leichtmetallfelgen) 349 (18"-21" Leichtmetallfelgen)
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse / Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse / Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	300 / 325	300 / 325
Parkbremse - Durchmesser (mm)	300 / 325	300 / 325
GEWICHT (kg)*		
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Leergewicht (EU)**	1.949 / 2.028	1.902 / 1.979
Leergewicht (DIN)†	1.873 / 1.953	1.827 / 1.904
Zulässiges Gesamtgewicht	2.590 / 2.750	2.550 / 2.700
ANHÄNGELAST (kg)		
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	2.500 / 2.200	2.000
Maximale Stützlast	100	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	5.090 / 4.950	4.550 / 4.700
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)††	75	75

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
 **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten
 †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.
 ††Geringere Dachtraglast 60 kg mit Sommerreifen.

MOTOREN

MOTORISIERUNG

Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)
Getriebe
Antriebsstrang
Max. Leistung (kW / PS / U/min)
Max. Drehmoment (Nm / U/min)
Hubraum (cm ³)
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder
Zylinderanordnung
Bohrung / Hub (mm)
Verdichtungsverhältnis (:1)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ- ÄQUIVALENT (NEFZ2)*

Sitze		
NEFZ2 - Verbrauch	Kombiniert	l/100 km
NEFZ2 CO ₂ -Emissionen	Kombiniert	g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP**

Sitze		
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO ₂ -Emissionen	Kombiniert	g/km
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)		

BENZINER MHEV

	P250	P290
	■	■
	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
	184 / 249 / 5.500	213 / 290 / 5.500
	365 / 1.300-4.500	400 / 1.500-4.500
	1,997	1.997
	4 / 4	4 / 4
	Reihe	Reihe
	83 / 92,29	83 / 92,29
	10,5	9,5
	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
	8,0-7,8 / 8,2-8,0	8,1-7,9 / 8,1-7,9
	181-176 / 185-180	184-179 / 185-180
	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
	10,0-9,3 / 9,8-9,5	9,9-9,3 / 10,0-9,5
	225-208 / 220-213	223-210 / 226-215
	67	67

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden.

**Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

Sitze
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit (km/h)

BREMSEN

Bremstyp vorne
Durchmesser vorne (mm)
Bremstyp hinten
Durchmesser hinten (mm)
Parkbremse - Durchmesser (mm)

GEWICHT (KG)**

Sitze
Leergewicht (EU) [†]
Leergewicht (DIN) ^{††}
Zulässiges Gesamtgewicht

ANHÄNGELAST (kg)

Sitze
Ungebremst
Maximale Anhängelast
Maximale Stützlast
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger

DACHLAST (kg)

Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger) [‡]

BENZINER MHEV

	P250	P290
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	7,8 / 8,1	7,4 / 7,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225 / 224*	233 / 232*
Bremstyp vorne	Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse	Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	349	349
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325	325
Parkbremse - Durchmesser (mm)	325	325
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Leergewicht (EU) [†]	1.939 / 2.017	1.957 / 2.036
Leergewicht (DIN) ^{††}	1.864 / 1.942	1.882 / 1.961
Zulässiges Gesamtgewicht	2.550 / 2.700	2.570 / 2.720
Sitze	5 / 5 + 2	5 / 5 + 2
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	2.000	2.000
Maximale Stützlast	100	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4.550 / 4.700	4.570 / 4.720
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger) [‡]	75	75

*Bei Ausstattung des Fahrzeugs mit 18" Leichtmetallfelgen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 221 km/h. Bei Ausstattung des Fahrzeugs mit 21" Leichtmetallfelgen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 231 km/h.
 **Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
[†]Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten
^{††}Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.
[‡]Mit Sommerreifen verringert sich die Dachlast auf 60 kg.

MOTOREN

MOTORISIERUNG

Getriebe
Antriebsstrang
Max. Leistung (kW / PS / U/min)
Max. Drehmoment (Nm / U/min)
Hubraum (cm ³)
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder
Zylinderanordnung
Bohrung / Hub (mm)
Verdichtungsverhältnis (:1)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH - NEFZ- ÄQUIVALENT (NEFZ2)**

Sitze
NEFZ2 - Verbrauch Kombiniert l/100 km
NEFZ2 CO ₂ -Emissionen Kombiniert g/km
Kombinierte EV-Reichweite (NEFZ2) in km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH - WLTP†

Sitze		
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO ₂ -Emissionen	Kombiniert	g/km
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)		
Kombinierte EV-Reichweite nach TEL (WLTP) in km		

BATTERIE UND LADEZEITEN

Heimladegerät / Wallbox 7 kWh
Gleichstrom-Ladegerät 32 kWh
Haushaltssteckdose 2,3 kWh
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) kWh
Länge des Ladekabels (m)

BENZINER PHEV
P300e
Automatikgetriebe
Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
227* / 309* / 5.500*
540* / 2.000-2.500*
1.498
3 / 4
Reihe
83 / 92,28
10,5
5
2,0 (komb., gewichtet)
48-46 (komb., gewichtet)
55 [†]
5
2,0 (komb., gewichtet)
44 (komb., gewichtet)
57
55 [†]
2,2 Std. zu 100%
30 Min. zu 80%
6,7 Std. zu 100%
15 (12,17)
5

*In Kombination mit einem Elektromotor.
 **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P300e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren.
 †Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P300e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter <http://www.autoverbrauch.at> heruntergeladen werden kann.

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

Sitze
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit (km/h)

ELEKTROMOTORDATEN

Max. Leistung in kW (PS)
Maximales Drehmoment (Nm)

BREMSEN

Bremstyp vorne
Durchmesser vorne (mm)
Bremstyp hinten
Durchmesser hinten (mm)
Parkbremse - Durchmesser (mm)

GEWICHT (kg)*

Sitze
Leergewicht (EU)**
Leergewicht (DIN)†
Zulässiges Gesamtgewicht

ANHÄNGELAST (kg)

Sitze
Ungebremst
Maximale Anhängelast
Maximale Stützlast
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger

DACHLAST (kg)

Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)††
--

BENZINER PHEV	
P300e	
Sitze	5
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	6,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	209
Max. Leistung in kW (PS)	80 (109)
Maximales Drehmoment (Nm)	260
Bremstyp vorne	Doppelkolben Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	349
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325
Parkbremse - Durchmesser (mm)	325
Sitze	5
Leergewicht (EU)**	2.168
Leergewicht (DIN)†	2.093
Zulässiges Gesamtgewicht	2.750
Sitze	5
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	1.600
Maximale Stützlast	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4.350
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)††	75

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
 **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten
 †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.
 ††Mit Sommerreifen verringert sich die Dachlast auf 60 kg.

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

HÖHE

Mit Dachantenne: 1.727 mm

KOPFFREIHEIT

Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit

Metalldach 1.003 mm / 984 mm

Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit

Panoramadach 1.021 mm / 984 mm

BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne: 993 mm

Max. Beinfreiheit hinten 2. Sitzreihe 968 mm

Max. Beinfreiheit hinten 3. Sitzreihe 655 mm

LADERAUMKAPAZITÄT

Höhe 798 mm, Breite 1.323 mm

Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1.107 mm

5 Sitze

Max. Laderaumvolumen hinter der ersten

Sitzreihe 1.574 Liter*, nass 1.794 Liter*

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten

Sitzreihe 963 Liter*, nass 1.179 Liter*

5 + 2 Sitze

Max. Laderaumvolumen hinter der ersten

Sitzreihe 1.451 Liter*, nass 1.651 Liter*

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten

Sitzreihe 840 Liter*, nass 1.036 Liter*

Max. Laderaumvolumen hinter der dritten

Sitzreihe 115 Liter*, nass 157 Liter*

BODENFREIHEIT

Standardhöhe 212 mm

WENDEKREIS

Am Reifen gemessen: 11,8 m

Mit Karosserieüberhängen: 12,14 m


Lenkradumdrehungen: 2,31

WATTIEFE


Maximale Wattiefe 600 mm

Breite 2.069 mm ohne Außenspiegel

Breite 2.173 mm mit Außenspiegeln



	A	B	C
Off-Road**	Böschungswinkel vorne 25,0° (22,8°)	Rampenwinkel 20,6° / 19,5°†	Böschungswinkel hinten 30,2° (28,2°)



*Trocken: gemessen mit Messquadern (200 x 50 x 100 mm) Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Die Angaben beziehen sich auf Sitze, die vollständig umgeklappt und nicht geneigt sind.

**Spurweite vorne für die Motoren P250 und P300e beträgt 1.625,6 mm-1.635,6 mm.

†Spurweite hinten für die Motoren D165 beträgt 1.623,0-1.642,2 mm. Spurweite hinten für den Motor P300e beträgt 1.631,3-1.642,2 mm.

††Die Angaben in Klammern gelten nur für Fahrzeuge mit R-Dynamic.

*Rampenwinkel nur für P300e.

Eine Ausstattung des Fahrzeugs mit Schwellerrohren oder Trittstufen kann sich auf die Geländefähigkeit auswirken. Anspruchsvolle Off-Road-Fahrten erfordern umfassendes Training und Erfahrung.