

TECHNISCHE DATEN 2023

RANGE ROVER
EVOQUE



MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Der Neue Range Rover Evoque ist mit fortschrittlichsten Motoroptionen ausgestattet, die Leistung, Effizienz und Fahrverhalten auf ein neues Niveau heben. Es ist sowohl ein Plug-in Hybrid (PHEV), für vollelektrische, emissionsfreie Fahrten, als auch ein Benzin- und Dieselmotor verfügbar.

Konfigurieren Sie Ihren Range Rover Evoque auf landrover.at

1

MOTOREN

Sehen Sie sich die verfügbaren Motoren, deren Kraftstoffverbrauch und Spezifikationen an.

2

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

MOTOREN

PLUG-IN HYBRID (PHEV)		
P300e		
Getriebe	Automatikgetriebe	
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	
Max. Leistung (PS/kW/U/min)	309 / 227 / 5.500*	
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	540 / 2.000-2.500*	
Hubraum (cc)	1.498	
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	3 / 4	
Zylinderanordnung	Reihe	
Bohrung/Hub (mm)	83 / 92,29	
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,5 + / - 0,5	
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP**		
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO ₂ Emissionen	Kombiniert	(g/km)
BATTERIE UND LADEZEITEN		
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	2 Std. 12 Min. bis 100 %	
DC-Schnellladen 50 kW	30 Minuten bis 80 %	
Heimladestation 2,3 kWh	6 Std. 42 Min. bis 100 %	
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) in kWh	14,9 (12,1)	
Länge des Ladekabels (m)	5	

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann. Produktionsfahrzeugs auf einer standardisierten Strecke ermittelt.

MOTOREN

		PLUG-IN HYBRID (PHEV)
		P300e
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – FORTSETZUNG		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	Großer Tank	56.5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)		■
Kombinierte EV-Reichweite TEL (WLTP)* km		62
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h		6,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		213
ELEKTROMOTORDATEN		
Max. Leistung in PS (kW)		109 (80)
Maximales Drehmoment (Nm)		260
BREMSEN		
Bremstyp vorne		Doppelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)		349
Bremstyp hinten		Einzelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)		325
Parkbremse - Durchmesser (mm)		325
GEWICHTSANGABEN (kg)**		
Leergewicht (EU) [†]		2.157
Leergewicht (DIN) ^{††}		2.082
Zulässiges Gesamtgewicht		2.660
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst		750
Maximale Anhängelast		Bis zu 1.600
Maximale Stützlast		100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger		4.260
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)		75

■ Standard

*Die Werte wurden in offiziellen Herstellertests nach Maßgabe der EU-Vorschriften mit einer vollständig geladenen Batterie ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. CO₂ Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umgebungsbedingungen, Last, Felgen, montierten Zubehörteilen, der aktuellen Strecke und dem Batteriezustand variieren. Die Reichweitenangabe wird anhand eines Produktionsfahrzeugs auf einer standardisierten Strecke ermittelt. **Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. [†]Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ^{††}Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

MOTOREN

MILD-HYBRID BENZINER [MHEV]	
P200	
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	■
Getriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)	200 / 147 / 5.500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	320 / 1.200-4.000
Hubraum (cc)	1.997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	4 / 4
Zylinderanordnung	Reihe
Bohrung/Hub (mm)	83 / 92,29
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,8
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*	
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert
	I/100 km
WLTP CO ₂ Emissionen	Kombiniert
	(g/km)
	9,3-8,6
	211-194

■ Standard

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

MOTOREN

		MILD-HYBRID BENZINER (MHEV)
		P200
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – FORTSETZUNG		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	Großer Tank	67
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)		■
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h		8,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		216
BREMSEN		
Bremstyp vorne		Einzelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremsen (17" Felgen) Doppelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (18"- 21" Felgen)
Durchmesser vorne (mm)		325 (17" Leichtmetallfelgen) 349 (18"-21" Leichtmetallfelgen)
Bremstyp hinten		Einzelkolben, Schwimmsattel, Scheibenbremsen, massiv
Durchmesser hinten (mm)		300
Parkbremse – Durchmesser (mm)		300
GEWICHT (kg)*		
Leergewicht (EU)**		1.845
Leergewicht (DIN)†		1.770
Zulässiges Gesamtgewicht		2.430
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst		750
Maximale Anhängelast		Bis zu 1.800
Maximale Stützlast		100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger		4.230
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)		75

■ Serie.

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

MOTOREN

		MILD-HYBRID BENZINER (MHEV)
		P250
MOTOR		
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)		■
Getriebe		Automatikgetriebe
Antriebsstrang		Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)		249 / 184 / 5.500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)		365 / 1.300-4.500
Hubraum (cc)		1.997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder		4 / 4
Zylinderanordnung		Reihe
Bohrung/Hub (mm)		83 / 92,29
Verdichtungsverhältnis (:1)		10,8
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*		
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
WLTP CO ₂ Emissionen	Kombiniert	(g/km)

■ Standard

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

MOTOREN

		MILD-HYBRID BENZINER (MHEV)
		P250
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – FORTSETZUNG		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	Großer Tank	67
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)		■
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h		7,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		230*
BREMSEN		
Bremstyp vorne		Doppelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)		349
Bremstyp hinten		Einzelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)		325
Parkbremse - Durchmesser (mm)		325
GEWICHT (kg)**		
Leergewicht (EU) [†]		1.893
Leergewicht (DIN) ^{††}		1.818
Zulässiges Gesamtgewicht		2.430
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst		750
Maximale Anhängelast		Bis zu 1.800
Maximale Stützlast		100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger		4.230
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)		75

■ Standard.

*Bei Ausstattung des Fahrzeugs mit 18" Leichtmetallfelgen beträgt die Höchstgeschwindigkeit marktabhängig 221 km/h. **Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

[†]Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ^{††}Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

MOTOREN

MOTOR	MILD-HYBRID DIESEL (MHEV)	
	D165	D200
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)	■	■
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)	163 / 120 / 3.750	204 / 150 / 3.750
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	380 / 1.500-2.500	430 / 1.750-2.500
Hubraum (cc)	1.998	1.998
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	4 / 4	4 / 4
Zylinderanordnung	Reihe	Reihe
Bohrung/Hub (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)	16,5+/-0,5	16,5+/-0,5
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*		
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km
		6,7-6,3
WLTP CO ₂ Emissionen	Kombiniert	(g/km)
		174-166
		181-166

■ Standard.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

MOTOREN

MILD-HYBRID DIESEL (MHEV)		
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – FORTSETZUNG	D165	D200
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	54	54
Eco Tank	65	65
Großer Tank		
AdBlue - nutzbarer Tankinhalt	12	12
Eco Tank	17	17
Großer Tank		
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)	■	■
LEISTUNG		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	9,8	8,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	199	213
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Einzelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremsen (17" Felgen) Doppelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse (18"- 20" Felgen)	Doppelkolben, Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	325 (17" Leichtmetallfelgen) 349 (18"-20" Leichtmetallfelgen)	349
Bremstyp hinten	Einzelkolben, Schwimmsattel, Scheibenbremsen, massiv	Einzelkolben, Schwimmsattel, Scheibenbremsen, massiv
Durchmesser hinten (mm)	300	300
Parkbremse - Durchmesser (mm)	300	300
GEWICHT (kg)*		
Leergewicht (EU)**	1.890	1.941
Leergewicht (DIN)†	1.815	1.866
Zulässiges Gesamtgewicht	2.490	2.490
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	Bis zu 2.000	Bis zu 2.000
Maximale Stützlast	100	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4.490	4.490
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	75	75

■ Standard

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

ABMESSUNGEN

Maximale Höhe 1.649 mm
Gesamtlänge 4.371 mm
Breite 1.996 mm mit eingeklapptem Außenspiegel
Breite 2.100 mm (mit Außenspiegeln)
Spurweite vorne 1.625,3 mm
Spurweite hinten 1.631,7 mm
Radstand 2.681 mm

WENDEKREIS

Am Reifen gemessen: 11,6 m
Mit Karosserieüberhängen: 11,9 m
Lenkradumdrehungen: 2,3



Breite 1.996 mm mit eingeklapptem Außenspiegel
Breite 2.100 mm (mit Außenspiegeln)

WATTIEFE

Maximale Wattiefe 530 mm

KOPFFREIHEIT

Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Metalldach 989 mm/973 mm
Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Panoramadach 950mm / 969mm (1.013mm* / 997mm*)

BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne: 1.016 mm
Max. Beinfreiheit hinten: 864 mm

BODENFREIHEIT

Standardhöhe 212mm / 211mm**

BÖSCHUNGSWINKEL

Böschungswinkel vorne - 22,2°/ 19,5°[†]
Böschungswinkel hinten - 30,6°
Rampenwinkel - 20,7°/ 19,5°**

LADERAUMKAPAZITÄT

Höhe 702 mm, Breite 1.301 mm
Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1.053 mm
Länge hinter 1. Sitzreihe 1.576 mm
Länge hinter 2. Sitzreihe 798 mm
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe
Trocken^{††} 1.156 Liter, nass[‡] 1.383 Liter
Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe
Trocken^{††} 472 Liter, nass[‡] 591 Liter



Gesamtlänge 4.371 mm



Spurweite hinten 1.631,7 mm

*Gemessen bis zum Glas des Panoramadachs. **Nur für Modelle P300e. [†]Nur für Modellvarianten R-Dynamic Autobiography. ^{††}Trocken: gemessen mit Messquadern (200 x 50 x 100 mm)
Volumen bis zum Dachhimmel gemessen. [‡]Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Volumen bis zum Dachhimmel gemessen.

Abgebildetes Fahrzeug: Autobiography in Tribeca Blue mit Sonderausstattung (marktabhängig).