TECHNISCHE DATEN 2025

RANGE ROVER

KONFIGURATOR

MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Der Range Rover ist mit fortschrittlichsten Motoroptionen ausgestattet, die Leistung, Effizienz und Fahrverhalten auf ein neues Niveau heben. Es ist sowohl ein Plug-in Electric Hybrid (PHEV), für vollelektrische, emissionsfreie Fahrten, als auch ein Benzin- und Dieselmotor verfügbar.

Konfigurieren Sie Ihren Range Rover unter landrover.at

1

NORMALER RADSTAND

Verfügbare Motoren, Kraftstoffverbrauch und technische Daten ansehen.

2

LANGER RADSTAND/LANGER RADSTAND MIT SIEBEN SITZEN

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

3

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

NORMALER RADSTAND

			BENZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
MOTOR			**P460e**	**P550e**
Plug-in Elektro Hybrid (PHEV)			■	■
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			338.3 (460) / 5.500-6.500*	404.5 (550) / 5.500-6.500*
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			660 / 2.000-5.000	800 / 2.000-5.000
Hubraum (cm^3)			2.996	2.996
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			92,3 / 83	92,3 / 83
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
VERBRAUCH – WLTP**				
Kraftstoffverbrauch	kombiniert	l/100 km	3,2-2,7	3,2-2,8
CO_2-Emissionen	kombiniert	g/km	72-62	73-63
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5	71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCR/GPF)			■	■

■ Serie – Nicht verfügbar.

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO_2-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO_2-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw, www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
LEISTUNG	**P460e**	**P550e**
Beschleunigung (Sek.) 0–100 km/h mit Dynamic Launch	5,7	5,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225	242
BATTERIE UND LADEZEITEN		
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	5 Stunden zu 100%	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%	15 Stunden zu 100%
Länge des Ladekabels (m)	5	5
ELEKTROMOTORDATEN		
Max. Leistung in kW	160	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450	450
EV Reichweite max kombiniert (WLTP**) l/100 km	117-104	116-102
Erwartete realistische elektrische Reichweite (bis zu) km	91	90
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT†		
Leergewicht (EU)††	2.770	2.810
Leergewicht (DIN)‡	2.695	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480	3.480
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.000	3.000
Maximale Stützlast	120	120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.480	6.480
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

*Optionales Ladekabel für das Laden zu Hause erforderlich. **Die angegebenen Werte stammen aus offiziellen Tests des Herstellers gemäß EU-Vorschriften mit vollständig geladener Batterie. Sie dienen ausschließlich Vergleichszwecken. Reale Werte können abweichen. CO_2-Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umweltbedingungen, Beladung, Radtyp, verbautem Zubehör, tatsächlicher Route und Batteriezustand variieren. Die Reichweitenangaben basieren auf einem Serienfahrzeug auf einer standardisierten Teststrecke. †Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattungen erhöhen das Gewicht. ††Einschließlich eines Fahrers mit 75 kg, volle Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung. ‡Einschließlich aller vollen Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung.

NORMALER RADSTAND

			BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
MOTOR			**P530**	**P615**
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			–	–
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			390 (530) / 5.000-7.000	615 (452) / 5.855-7.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			750 / 1.800-4.500	750 / 1.800-5.000
Hubraum (cm^3)			4.395	4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			8 / 4	8 / 4
Zylinderanordnung			In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)			89 / 88,3	89 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
VERBRAUCH – WLTP*				
Kraftstoffverbrauch*	kombiniert	l/100 km	11,9-11,3	12,0-11,7
CO_2-Emissionen*	kombiniert	g/km	269-255	271-265
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			90	90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)			■	■

■ Serie – Nicht verfügbar.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO_2-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO_2-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw, www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	BENZINER V8 MILD HYBRID (MHEV)	
LEISTUNG	**P530**	**P615**
Beschleunigung (Sek.) 0–100 km/h mit Dynamic Launch	4,6	4,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	261
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT*		
Leergewicht (EU)**	2.708	2.791
Leergewicht (DIN)†	2.633	2.716
Zulässiges Gesamtgewicht	3.400	3.380
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.900	6.880
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.
†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

NORMALER RADSTAND

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
MOTOR			**D300**	**D350**
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			■	■
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			221 (300) / 4.000	258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			650 / 1.500-2.500	700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm^3)			2.997	2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe	in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5	15,5
VERBRAUCH – WLTP*				
Kraftsoffverbrauch*	kombiniert	l/100 km	8,0-7,3	8,0-7,2
CO_2-Emissionen*	kombiniert	g/km	211-190	211-190
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80	80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)			■	■

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO_2-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO_2-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw, www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

NORMALER RADSTAND

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
LEISTUNG	**D300**	**D350**
Beschleunigung (Sek.) 0–100 km/h mit Dynamic Launch	6,6	6,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	218	234
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT (kg)*		
Leergewicht (EU)**	2.505	2.504
Leergewicht (DIN)†	2.430	2.429
Zulässiges Gesamtgewicht	3.350	3.350
ANHÄNGELAST (kg)		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.850	6.850
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
**Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

			BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)
MOTOR			**P460e**
Plug-in Electric Hybrid			■
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			338,3 (460) / 5.500-6.500*
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			550/2.000-5.000
Hubraum (cm^3)			2.996
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5
VERBRAUCH – WLTP**			
Sitze			5
EV Reichweite	kombiniert	l/100 km	116-104
Kraftstoffverbrauch	kombiniert	l/100 km	3,2-2,8
CO_2-Emissionen	kombiniert	g/km	72-63
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			71,5
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)			■

■ Serie

*In Kombination mit einem Elektromotor. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO_2-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO_2-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw, www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND

	BEZINER PLUG-IN ELECTRIC HYBRID (PHEV)
LEISTUNG	**P460e**
Sitze	5
Beschleunigung (Sek.) 0–100 km/h mit Dynamic Launch	5,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225
BATTERIE UND LADEZEITEN	
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	38,2 (31,8)
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	5 Stunden zu 100%
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	40 Min. zu 80%
Haushaltssteckdose*	15 Stunden zu 100%
Länge des Ladekabels (m)	5
ELEKTROMOTORDATEN	
Max. Leistung in kW (PS)	160
Maximales Drehmoment (Nm)	450
EV Reichweite max kombiniert (WLTP**) l/100 km	116-104
Erwartete realistische elektrische Reichweite (bis zu) km	90
BREMSEN	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
GEWICHT (kg)†	
Sitze	5
Leergewicht (EU)††	2.810
Leergewicht (DIN)‡	2.735
Zulässiges Gesamtgewicht	3.480
ANHÄNGELAST (kg)	
Sitze	5
Ungebremst	–
Maximale Anhängelast	–
Maximale Stützlast	–
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	–
DACHLAST (kg)	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

– Nicht verfügbar.

*Optionales Ladekabel für das Laden zu Hause erforderlich. **Die angegebenen Werte stammen aus offiziellen Tests des Herstellers gemäß EU-Vorschriften mit vollständig geladener Batterie. Sie dienen ausschließlich Vergleichszwecken. Reale Werte können abweichen. CO_2-Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umweltbedingungen, Beladung, Radtyp, verbautem Zubehör, tatsächlicher Route und Batteriezustand variieren. Die Reichweitenangaben basieren auf einem Serienfahrzeug auf einer standardisierten Teststrecke. †Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattungen erhöhen das Gewicht. ††Einschließlich eines Fahrers mit 75 kg, volle Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung. ‡Einschließlich aller vollen Flüssigkeiten und 90 % Kraftstofffüllung.

			BENZINER V8	
MOTOR			**P530**	**P615**
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			–	–
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			390 (530) / 5.000-7.000	615 (452) / 5.855-7.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			750/1.800-4.500	750 / 1.800-5.000
Hubraum (cm^3)			4.395	4.395
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			8 / 4	8 / 4
Zylinderanordnung			In Längsrichtung V	In Längsrichtung V
Bohrung / Hub (mm)			89,0 / 88,3	89,0 / 88,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			10,5	10,5
VERBRAUCH – WLTP*				
Sitze			5	5
EV Reichweite	kombiniert	l/100 km	–	–
Kraftstoffverbrauch	kombiniert	l/100 km	12,0-11,4 / 11,9-11,6	12,0-11,7
CO_2-Emissionen	kombiniert	g/km	271-259 / 269-263	271-265
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			90	90
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)			■	■

■ Serie – Nicht verfügbar.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO_2-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO_2-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw, www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	BENZINER V8	
LEISTUNG	**P530**	**P615**
Sitze	5 / 7	5
Beschleunigung (Sek.) 0–100 km/h mit Dynamic Launch	4,7 / 4,8	4,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	261
BATTERIE UND LADEZEITEN		
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) (kWh)	–	–
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)	–	–
Gleichstrom-Ladegerät (50 kW)	–	–
Haushaltssteckdose*	–	–
Länge des Ladekabels (m)	–	–
ELEKTROMOTORDATEN		
Max. Leistung in kW (PS)	–	–
Maximales Drehmoment (Nm)	–	–
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	400	400
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	370	370
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert	integriert
GEWICHT (kg)**		
Sitze	5 / 7	5
Leergewicht (EU)†	2.708 / 2.810	2.785
Leergewicht (DIN)††	2.633 / 2.735	2.710
Zulässiges Gesamtgewicht	3.400 / 3.480	3.400
ANHÄNGELAST (kg)		
Sitze	5 / 7	5
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.900 / 6.980	6.900
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100

– Nicht verfügbar.

*Erfordert optionales Heimladekabel. **Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
†Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
MOTOR			**D350**
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			■
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)			258 (350) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000
Hubraum (cm^3)			2.997
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			in Reihe
Bohrung / Hub (mm)			92,3 / 83
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5
VERBRAUCH – WLTP*			
Sitze			5 / 7
Kraftstoffverbrauch*	kombiniert	l/100 km	8,0-7,3/7,9-7,5
CO_2-Emissionen*	kombiniert	g/km	211-192/207-196
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			80
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter/Benzinpartikelfilter (SCRF/GPF)			■

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO_2-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO_2-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw, www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

LANGER RADSTAND / LANGER RADSTAND 7 SITZE

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)
LEISTUNG	**D350**
Sitze	5 / 7
Beschleunigung (Sek.) 0–100 km/h mit Dynamic Launch	6,1 / 6,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	234
BREMSEN	
Bremstyp vorne	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380
Bremstyp hinten	Scheibenbremsen, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	355
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	integriert
GEWICHT (kg)*	
Sitze	5 / 7
Leergewicht (EU)**	2.569 / 2.666
Leergewicht (DIN)†	2.494 / 2.591
Zulässiges Gesamtgewicht	3.390 / 3.400
ANHÄNGELAST (kg)	
Sitze	5 / 7
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.890 / 6.900
DACHLAST (kg)	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.
**Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

FAHRZEUGHÖHE

Maximale Höhe: 1.867 mm

BODENFREIHEIT

Offroad-Höhe: (SWB / LWB) 291 mm / 291 mm
Standardhöhe: 219 mm

WENDEKREIS

Am Bordstein: (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Wand-zu-Wand: (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m
Lenkradumdrehungen: 2,78

WATTIEFE

Maximale Wattiefe 900 mm*

KOPFFREIHEIT

Maximale Kopffreiheit in der vorderen Sitzreihe: 999 mm
Maximale Kopffreiheit in der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 996.5 mm / 978.3 mm / 1.005 mm
Maximale Kopffreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 909 mm

BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit in der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm
Maximale Beinfreiheit der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB‡ / LWB 7 Sitze) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm
Maximale Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe (LWB 7 Sitze) 864 mm

LADERAUMKAPAZITÄT**

Höhe: 846 mm, Breite:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm
Breite zwischen den Radkästen:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.057,3 mm / 1.057,3 mm / 1.059 mm

Länge hinter der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.976 mm / 2.165 mm / 2.175 mm

Maximales Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
Trocken† 1.841 / 2.176 / 2.050 Liter,
Nass†† 2.335 / 2.728 / 2.601 Liter

Länge hinter der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze) 1.093 mm / 1.093 mm / 1.286 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe:
(SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
Trocken† 818 / 818 / 857 Liter,
Nass†† 1.050 / 1.050 / 1.061 Liter

Länge hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze) 434mm

Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe: (LWB 7 Sitze)
Trocken† 212 Liter,
Nass†† 312 Liter

Breite 2.047 mm mit eingeklapptem Außenspiegel
Breite 2.209 mm mit Außenspiegel

Höhe:
1.867 mm

SWB/LWB/LWB 7 Sitze
1.702,3 mm / 1.700,3 mm / 1.700,3 mm

SWB/LWB/LWB 7 Sitze
1.704,3 mm / 1.702,3 mm / 1.702,3 mm

Radstand: (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
2.997 mm / 3.197 mm / 3.197 mm



Fahrzeughöhe	A Böschungswinkel hinte	B Rampenwinkel (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)	C Böschungswinkel vorne
Off-Road	29,0°	27,5° / 25,7° / 25,7°	34,7°
Standard mit 20" Felgen	24,5°	21,5° / 20,1° / 20,1°	26,1°

Standardgesamtlänge: (SWB / LWB / LWB 7 Sitze)
5.052 mm / 5.252 mm / 5.252 mm

Abgebildete Gewichtsangaben und Abmessungen gelten für Standardspezifikationen (unbeladene Fahrzeuge). Werte können durch Sonderausstattung und Zubehör beeinflusst werden.

*Wattiefe (25 Grad Ein- und Ausstieg) 750 mm, erhöhte Wattiefe (9 Grad Ein- und Ausstieg) 900 mm.
**Der Laderaum hinten wird bei Auswahl der Business Class-Rücksitze reduziert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. †Trocken: Gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).
††Nass : Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. ‡Effective Legroom is reduced on SV when Sensory Floor is fitted. Bitte beachten: Die Angaben beziehen sich auf normalen Radstand (SWB), langem Radstand (LWB) und langem Radstand mit 7 Sitzen (LWB 7 Sitze) sofern nicht anders angegeben. Die angezeigten Daten können bei PHEV oder SV Modellen abweichen.